

106.

Nb0:108/109

Aktbil.16

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN

DOM DVA 17 s 1 (4)

1990-04-24 VA 28/89

Vänernborg

SÖKANDE

Lökebergs samfällighetsförening, Lökeberg 3310,
442 95 KUNGÄLV

SAKEN

ansökan om tillstånd att utföra en småbåtshamn m m
i Lökeberg, Kungälv's kommun, Göteborgs och Bohus län

DOMSLUT

1. Vattendomstolen lämnar Lökebergs samfällighetsförening tillstånd att inom samfällt område för de nedan under rubriken RÄTT TILL MARK OCH VATTEN angivna fastigheterna utföra en småbåtshamn med cirka 110 båtplatser samt förklarar redan utförda anläggningar vara av laga beskaffenhet.
2. Arbetena skall utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som redovisas nedan under rubriken BESKRIVNING AV FÖRETAGET. Vidare skall överytan på piren utjämnas och lagas samt pirens slänter lagas och läggas i lutning ej brantare än 1:1,5.
3. Arbetena skall vara utförda inom fem (5) år från det att domen vunnit laga kraft i tillståndsdelen.
4. Anspråk i anledning av oförutsedd skada får framställas inom fem (5) år från arbetstidens utgång.

Dombote

5. Omprövning enligt 15 kap 3 § vattenlagen av villkoren för tillståndet får ske tidigast tjugo (20) år efter det att domen vunnit laga kraft i tillståndsdelen.
 6. Lökebergs samfällighetsförening skall betala vissa kostnader för målet enligt redovisningsräkning från domstolens kansli.
-

ANSÖKAN

Lökebergs samfällighetsförening har ansökt dels om tillstånd att utföra en småbåtshamn med cirka 110 båtplatser i Lökeberg och dels om lagligförklaring av en på platsen redan utförd pir.

BESKRIVNING AV FÖRETAGET

Hamnen är belägen på södra stranden i Lökebergs vik och består för närvarande huvudsakligen av en sprängstensfylld pir med en överyta av betong. Överytan, som delvis är sönderspräckt och uppvisar sättningar, har en bredd av cirka 2,5 - 3,0 m. Slänterna är i oordning. Yttersta delen av piren utgörs av en nedsänkt betongkassun med en pålbrygga längst ut. Slänterna på sjösidan har delvis förstärkts med träspont.

I fråga om utförandet av tillkommande arbeten har sökanden begärt att få utföra dessa på följande sätt.

Hamnbassängen avses muddras till 1,0 m djup under medelvattennivån, vilket innebär en fördjupning med maximalt 0,65 m under befintlig botten. Utspetsning mot stranden av fördjupningen utförs på en sträcka av cirka 10 m. Den muddrade arean beräknas uppgå till cirka 2400 m² och massvolymen till 800-1000 m³. Massorna skall uppläggas på land. En befintlig strandskoning utjämnas och slänten läggs i lutning 1:1,5. Nu beskrivna arbeten framgår (med viss justering av muddringsdjupet) av en ritning benämnd STBK 15 mars 1990, aktsid 15. Pålbryggor med plankdäck skall utföras enligt vad som framgår av en sektionsritning, aktsid 28.

VA 28/89

RÄTT TILL MARK OCH VATTEN

Arbetena berör samfällt område för fastigheten
Lökeberg Västergård 1:3 och 1:4, Lökeberg Sörgård
2:28, Lökeberg Norgård 3:1, Lökeberg Östergård 4:1,
Lökeberg 6:1 samt Gullbringa 1:4.

MOTSTÅENDE INTRESSEN

Några erinringar mot företaget sådant det slutligen
utformats har inte gjorts.


DOMSKÄL

Företaget strider inte mot vattenlagens tillåtlighets-
regler. Förutsättningar föreligger därför att bifalla
ansökan. Med tillståndet bör förenas de villkor som
framgår av domslutet.

FULLFÖLJD SHÄNVISNING, se bilaga (Dv 950)

Vadeinlaga senast den 22 maj 1990

På vattendomstolens vägnar



Gunnar Bergelin

I domstolens avgörande har deltagit tf rådmannen
Gunnar Bergelin, fastighetsrådet Lars Fors samt
nämndemännen Anders Rilby och Mady Widhede.